

宝 鸡 市 财 政 局
国家税务总局宝鸡市税务局 文件
宝 鸡 市 水 利 局

宝市财办法〔2025〕3号

宝鸡市财政局 国家税务总局宝鸡市税务局 宝
鸡市水利局转发陕西省财政厅 国家税务总局
陕西省税务局 陕西省水利厅关于印发《陕
西省水资源税改革试点实施办法》的通知

各县区财政局、税务局、水利局，市税务局派出机构：

现将《陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局 陕西省水利厅关于印发〈陕西省水资源税改革试点实施办法〉的通知》（陕财税〔2024〕12号）转发你们，请认真遵照执行，并就有关事项通知如下：

按照《宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市与县区收入划分调整方案的通知》（宝政发〔2023〕19号）《宝鸡市财政局 国家税务总局宝鸡市税务局 中国人民银行宝鸡市分行关于市与县区收入划分体制调整相关事项的通知》（宝市财办预〔2023〕75号）等有关规定，水资源税收入的我市留成部分作为市与县区共享收入，按照市与县 20:80，市与区 30:70 分享，并纳入一般公共预算管理。体制执行中，如遇省市财政体制重大变化随之进行调整。

附件：陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局 陕西省水利厅关于印发《陕西省水资源税改革试点实施办法》的通知



2025 年 1 月 15 日

（此件主动公开）

宝鸡市财政局

2025 年 1 月 15 日印发

陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局 文件 陕西省水利厅

陕财税〔2024〕12号

陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局 陕西省水利厅关于印发《陕西省水资源税 改革试点实施办法》的通知

各设区市人民政府、杨凌示范区管委会：

为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及《中华人民共和国资源税法》《中华人民共和国水法》和《财政部 税务总局 水利部关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的

通知》（财税〔2024〕28号）有关规定，加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用，我们制定了《陕西省水资源税改革试点实施办法》，经省政府同意，现予印发，请认真贯彻执行。



陕西省财政厅



国家税务总局陕西省税务局



陕西省水利厅

2024年12月26日

（此件主动公开 9-35〔2024〕4号）

陕西省水资源税改革试点实施办法

第一条 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及《中华人民共和国资源税法》《中华人民共和国水法》有关规定，加强水资源管理和保护，促进水资源节约与合理开发利用，根据《财政部 税务总局 水利部关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的通知》（财税〔2024〕28号），结合我省实际，制定本办法。

第二条 在陕西省直接取用地表水或者地下水的单位和个人，为水资源税纳税人，应当按照本办法规定缴纳水资源税。

纳税人应当按《中华人民共和国水法》等规定申领取水许可证。

第三条 有下列情形之一的，不缴纳水资源税：

（一）农村集体经济组织及其成员从本集体经济组织的水塘、水库中取用水的；

（二）家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水的；

（三）水工程管理部门为配置或者调度水资源取水的；

（四）为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水的；

（五）为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水的；

(六) 为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水的。

第四条 水资源税的征税对象为地表水和地下水，不包括再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、微咸水等非常规水。

地表水是陆地表面上动态水和静态水的总称，包括江、河、湖泊（含水库、引调水工程等水资源配置工程）等水资源。

地下水是指赋存于地表以下的水。

地热、矿泉水和天然卤水按照矿产品征收资源税，不适用于本办法。

第五条 水资源税实行从量计征，除本办法第六条至第八条规定的情形外，应纳税额的计算公式为：

应纳税额=实际取用水量×适用税额

疏干排水的实际取用水量按照排水量确定。疏干排水是指在采矿和工程建设过程中破坏地下水层、发生地下涌水的活动。

第六条 城镇公共供水企业应纳税额的计算公式为：

应纳税额=实际取用水量×（1-公共供水管网合理漏损率）
×适用税额

陕西省公共供水管网合理漏损率按14%执行。

第七条 水力发电取用水应纳税额的计算公式为：

应纳税额=实际发电量×适用税额

第八条 除火力发电冷却取用水外，冷却取用水应纳税额的计算公式为：

应纳税额=实际取用（耗）水量×适用税额

贯流式火力发电冷却取用水应纳税额的计算公式为：

应纳税额=实际发电量×适用税额

第九条 统筹考虑陕西省水资源状况、经济社会发展水平和水资源节约保护要求，按照《财政部 税务总局 水利部关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的通知》（财税〔2024〕28号）有关规定，陕西省水资源适用税额标准遵循下列规定：

（一）陕西省地表水、地下水水资源税平均征收标准分别不低于每立方米 0.3 元、每立方米 0.7 元。

（二）对取用地下水从高确定税额。同一类型取用水，地下水税额高于地表水。

（三）对水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额。

除城镇公共供水外，水资源严重短缺和超载地区的地表水、地下水税额按非严重短缺和超载地区适用税额的 2 倍执行。严重短缺和超载地区名录按照国家相关部门规定执行。

（四）对未经批准擅自取用水、取用水量超过许可水量或者取水计划的部分，结合实际适当提高税额。

对超计划取水的（水力发电、贯流式火力发电、城镇公共供水企业取水除外），实行超额累进计征水资源税：对取用水量超过年取用水计划 20%（含）以下的，超过部分按适用税额标准的 2 倍征收；对取用水量超过年取用水计划 20%—40%的，超过部分按适用税额标准的 3 倍征收；对取用水量超过年取用水计划 40%（不含）以上的，超过部分按适用税额标准的 4 倍征收。

未经批准擅自取水的，按适用税额 4 倍征收。

（五）对特种取用水，从高确定税额。特种取用水，是指洗车、洗浴、高尔夫球场、滑雪场等取用水。

（六）对疏干排水中回收利用的部分和水源热泵取用水，从低确定税额。疏干排水中回收利用的部分，是指将疏干排水进行处理、净化后自用以及供其他单位和个人使用的部分。

具体适用税额标准详见《陕西省水资源税适用税额表》（见附件）。

第十条 除本办法第十一条规定的情形外，取水口所在地在陕西省内的，均按本办法规定的水资源税适用税额执行。

第十一条 陕西省水力发电取用水适用税额为每千瓦时 0.005 元。

跨省（自治区、直辖市）界水电站水力发电取用水的适用税额，按相关省份中较高一方的水资源税税额标准执行。

第十二条 纳税人取用水资源适用不同税额的，应当分别计量实际取用水量；未分别计量的，从高适用税额。

第十三条 有下列情形之一的，免征或者减征水资源税：

（一）规定限额内的农业生产取用水，免征水资源税；

（二）除接入城镇公共供水管网以外，军队、武警部队、国家综合性消防救援队伍通过其他方式取用水的，免征水资源税；

（三）抽水蓄能发电取用水，免征水资源税；

（四）采油（气）排水经分离净化后在封闭管道回注的，免

征水资源税；

（五）受县级以上人民政府及有关部门委托进行国土绿化、地下水回灌、河湖生态补水等生态取用水，免征水资源税；

（六）工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的纳税人，减征本年度百分之二十水资源税。本省工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的纳税人名单由陕西省水利厅会同陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局于每年 3 月 31 日前公布；

（七）财政部、税务总局规定的其他免征或者减征水资源税情形。

第十四条 超过规定限额的农业生产取用水、主要供农村人口生活用水的集中式饮水工程取用水，免征水资源税。

农业生产取用水，是指种植业、畜牧业、水产养殖业、林业等取用水。

城镇公共供水企业承担的农村人口生活取用水的部分，免征水资源税，但需单独计量其供农村人口生活用水的水量，未单独计量的，不予免征。

第十五条 纳税人的免税、减税项目，应当单独核算实际取用水量；未单独核算或者不能准确提供实际取水量的，不予免税和减税。

第十六条 陕西省水资源税由税务机关依照《中华人民共和国税收征收管理法》和本办法有关规定征收管理。

水行政主管部门依据水资源管理法律法规和本办法的有关规定负责取用水监督管理。

第十七条 水资源税的纳税义务发生时间为纳税人取用水资源的当日。未经批准取用水资源的，水资源税的纳税义务发生时间为水行政主管部门认定的纳税人实际取用水资源的当日。

第十八条 陕西省水资源税按季缴纳。不能按固定期限计算缴纳的，可以按次申报缴纳。

纳税人按季申报缴纳的，应当自季度终了之日起十五日内，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款；按次申报缴纳的，应当自纳税义务发生之日起十五日内，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款。

第十九条 除本办法第二十条规定的情形外，陕西省内水资源税纳税人应当向取水口所在地的税务机关申报缴纳水资源税。

纳税地点确需调整的，由陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局、陕西省水利厅确定。

第二十条 纳税人取用水工程管理机构跨省（自治区、直辖市）或在陕西省内跨区域配置、调度的水资源，应当根据调入区域适用税额和实际取用水量，向调入地区所在地的税务机关申报缴纳水资源税。

跨省（自治区、直辖市）水力发电取用水的水资源税的分配比例、申报缴纳，按照《财政部 税务总局 水利部关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的通知》（财税〔2024〕28号）的

有关规定执行。

第二十一条 纳税人应当按规定安装符合国家计量标准的取水计量设施（器具），并做好取水计量设施（器具）的运行维护、检定或校准、计量质量保证与质量控制，对其取水计量数据的真实性、准确性、完整性、合法性负责。纳税人应当在申报纳税时，按规定同步将取水计量数据通过取用水管理平台等渠道报送水行政主管部门。

水行政主管部门应当会同有关部门加强取用水计量监管，定期对纳税人取水计量的规范性进行检查，并将检查结果及时告知税务机关。检查发现问题或取水计量设施（器具）安装运行不正常的，水行政主管部门应当及时告知纳税人并督促其限期整改；检查未发现问题且取水计量设施（器具）安装运行正常的，税务机关按照取水计量数据征收水资源税。

第二十二条 纳税人有下列情形之一的，按照水行政主管部门根据相应工况最大取（排）水能力核定的取水量申报纳税，水行政主管部门应当在纳税申报期结束前向纳税人出具当期取水量核定书：

（一）纳税人未按规定安装取水计量设施（器具）的；

（二）纳税人安装的取水计量设施（器具）经水行政主管部门检查发现问题的；

（三）纳税人安装的取水计量设施（器具）发生故障、损毁，未在水行政主管部门规定期限内更换或修复的；

(四) 纳税人安装的取水计量设施(器具)不能准确计量全部取(排)水量的;

(五) 纳税人篡改、伪造取水计量数据的;

(六) 其他需要核定水量情形的。

第二十三条 开采煤炭或石油的单位和个人,疏干排水量按吨矿产品取排水量进行折算。煤炭开采按每吨原煤取排水 2.5 立方米折算水量;石油开采按每吨原油取排水 6 立方米折算水量;适用税额为疏干排水税额。开采其他矿产品的单位和个人,按规定安装取水计量设施并准确计量的,按实际疏干排水量计征水资源税;未按规定安装取水计量设施或计量设施不能准确计量取排水量的,按水行政主管部门确定的行业用水定额折算水量,适用税额为疏干排水税额。按产量折算的疏干排水量不再适用所有加倍征收情形。

第二十四条 建立税务机关与水行政主管部门协作征税机制。

水行政主管部门应当将取用水单位和个人的取水许可、取水计量数据或取水量核定书信息、违法取水信息、取水计划信息、取水计量检查结果等水资源管理相关信息,定期送交税务机关。

税务机关定期将纳税人申报信息与水行政主管部门送交的信息进行分析比对。发现纳税人申报取用水量数据异常等问题的,可以提请水行政主管部门进行复核。水行政主管部门应当自收到税务机关的数据资料之日起十五日内向税务机关出具复核

意见。税务机关应当按照水行政主管部门出具的复核意见调整纳税人的应纳税额。

水资源税征收管理过程中发现问题的，由税务机关与水行政主管部门联合进行核查。

第二十五条 纳税人和税务机关、水行政主管部门及其工作人员违反本办法规定的，依照《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国水法》等有关法律法规规定追究法律责任。

第二十六条 城镇公共供水企业缴纳的水资源税不计入自来水价格，在终端综合水价中单列，并可以在增值税计税依据中扣除。水资源税改革试点期间，省发展改革委会同有关部门将终端综合水价结构逐步调整到位，原则上不因改革增加用水负担。

第二十七条 陕西省水资源税收入按省与市（区）7:3的比例分享，纳入一般公共预算管理。水行政主管部门会同有关部门履行水资源开发、节约、保护、管理职能等相关经费支出由同级财政预算统筹安排。

第二十八条 水资源税改革试点期间涉及的有关政策，按照财政部、税务总局、水利部等部门的有关规定执行。

第二十九条 本办法自2024年12月1日起实施。《陕西省人民政府关于印发水资源税改革试点实施办法的通知》（陕政发〔2017〕61号）同时废止。

附件：陕西省水资源税适用税额表

附件

陕西省水资源税适用税额表

元/立方米

类别	取用水户		税额标准
地表水	城镇公共供水企业		0.3
	特种行业		7
	一般行业		0.4
地下水	城镇公共供水企业		0.7
	特种行业		14
	一般行业		0.8
其他取用水	发电企业	水力发电企业	0.005 元/千瓦时
		贯流式火力发电冷却取用水	0.005 元/千瓦时
	疏干排水	回收利用	0.8
		未回收利用	1.2
	水源热泵取用水	回灌	0.1
		未回灌	1.2

备注：

1. “一般行业”包括个人。表中“特种行业”“一般行业”税额标准指直接取用地表、地下水的适用税额。
2. 开采煤炭或石油的单位和个人，疏干排水量按吨矿产品取排水量进行折算。煤炭开采按每吨原煤取排水 2.5 立方米折算水量；石油开采按每吨原油取排水 6 立方米折算水量；适用税额为疏干排水税额。开采其他矿产品的单位和个人，按规定安装取用水计量设施并准确计量的，按实际疏干排水量计征水资源税；未按规定安装计量设施或不能准确计量取水量的，按水行政主管部门确定的行业用水定额折算水量，适用税额为疏干排水税额。按产量折算的疏干排水量不再适用所有加倍征收情形。
3. 贯流式火力发电冷却取用水按照实际发电量计征水资源税，循环式火力发电冷却取用水按照实际取用水量计征水资源税。
4. 除城镇公共供水外，严重短缺和超载地区的地表水、地下水税额按非严重短缺和超载地区适用税额的 2 倍执行。严重短缺和超载地区名录按照国家相关部门规定执行。
5. 对超计划取水的（水力发电、贯流式火力发电、城镇公共供水企业取水除外），实行超额累进计征水资源税：对取用水量超过年取用水计划 20%（含）以下的，超过部分按适用税额标准的 2 倍征收；对取用水量超过年取用水计划 20%—40% 的，超过部分按适用税额标准的 3 倍征收；对取用水量超过年取用水计划 40%（不含）以上的，超过部分按适用税额标准的 4 倍征收。
6. 未经批准擅自取水的，按适用税额 4 倍征收。

